


Моите 5 моменти за хигиена на рацете

При нега на пациент со уринарен катетер

ИЗМИЈТЕ ГИ РАЦЕТЕ СЕКОГАШ КОГА ТРЕБА ДА РАКУВАТЕ СО УРИНАРЕН КАТЕТЕР И СИСТЕМ ЗА ДРЕНИРАЊЕ

Непосредно пред било какво ракување со уринарен катетер или систем за дренирање кое би можело да доведе до контаминација на стерилната урина, како на пример:
2а. Поставување на постојан, интермитентен или кондом-катетер; непосредно пред ставање на стерилни ракавици.
2б. Пристапување до системот за дренирање заради земање примерок од урина или празнење на ќесето со дренирана содржина.

ЗОШТО? За да се заштити пациентот од влез на бактерии кои можат да го нарушат неговото здравје, вклучувајќи ги и бактериите на кои е самиот носител.



ИЗМИЈТЕ ГИ РАЦЕТЕ СЕКОГАШ КОГА ТРЕБА ДА РАКУВАТЕ СО УРИНАРЕН КАТЕТЕР И СИСТЕМ ЗА ДРЕНИРАЊЕ

Веднаш после секоја постапка со уринарен катетер или систем за дренирање, која би можела да доведе до изложеност на урина, како на пример:

- 3а. Земање примерок од урина
- 3б. Празнење на ќесето за дренирање
- 3в. Отстранување на уринарен катетер

ЗОШТО? За да се заштитите себе си и непосредната околина во која работите од од штетните бактерии на пациентот.

5 ДОПОЛНИТЕЛНИ КЛУЧНИ УПАТСТВА ЗА ПАЦИЕНТ СО УРИНАРЕН КАТЕТЕР

- Да се провери дали постои соодветна индикација за поставување на уринарен катетер.
- Да се користи затворен систем за дренирање на урината и да се чува постојано затворен.
- Да се постави катетерот на асептичен начин со примена на стерилни ракавици.
- Да се проценува пациентот најмалку еднаш дневно за да се утврди дали катетерот е сè уште потребен.
- На пациентите со поставен уринарен катетер не им е потребна антибиотска терапија (вклучително и за асимптоматска бактериурија), освен ако имаат документирана инфекција.



Светска здравствена
организација

СПАСЕТЕ ЖИВОТ
Чистете ги рацете

Ако не делуваме денес,
нема да има лек утре